AŞINDIRICILAR KATALOĞU

www.egebant.com.tr

egebant®

www.egebant.com.tr

Köklü Geçmiş,
Güçlü Gelecek

1969 Kuruluş

+57 Yıllık Deneyim

+50 Satış Uzmanı

+75 Bayi Ağı

2 Üretim Tesisi

1 Ar-Ge Merkezi

Toplam Çalışan **+650**

egebant
Kocaeli
Genel Müdürlük ve
Fabrika

egebant
Şanlıurfa
Fabrika



egebant
İhracat Yapılan
Bölgeler



3 Kıta **+30** Ülke

www.egebant.com.tr

Şanlıurfa Fabrika



Kocaeli Fabrika & Genel Müdürlük



HAKKIMIZDA

Egebant, 1969 yılında Karaköy'de kurulmuştur. Sürdürülebilir çözümleri ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutup müşterilerinin ve paydaşlarının daimî çözüm ortağı olma misyonuyla, kendini dünya çapında ispatlamış markalar ile uzun yıllardır iş birliği yapmaktadır.

Bu doğrultuda global anlamda güçlü markalar olan 3M, Klingspor, Dynabrade, Sicad markalarının ürünlerini Türkiye pazarına sunmaktadır.

Güvenilir, yenilikçi, içten, cesur ve katılımcı temel değerleri doğrultusunda müşterileri ve paydaşları ile güvene dayalı ve uzun süreli ilişkiler oluşturmakta ve onlara özel esnek çözümler geliştirmektedir.

Otomotivden beyaz eşyaya, sektöründe öncü birçok markaya sunduğu hizmetler ile elde ettiği üretim tecrübesini, pazarın ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığı yatırımlarla destekleyen Egebant, kendi markaları olan Egebant ve Sander ile ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Şekerpınar Kocaeli ve Şanlıurfa üretim tesislerinde 650'den fazla çalışanı, 50'den fazla aktif satış ekibi ve Türkiye'nin birçok noktasındaki bayi ağı ile Egebant, her sektörlere uygun ürün çeşitliliği sunarak başta Avrupa olmak üzere 3 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla Ar-Ge merkezinde yürüttüğü çalışmalarla tüm müşteri ve paydaşları için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmektedir.

Egebant, çevre politikası ile tesislerindeki proses girdilerini ve enerji kaynaklarını etkin kullanmakta, enerji tasarrufunu artıracak, atıkları azaltacak, kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmektedir.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile tesislerinde Sıfır Atık Projesi başlatan Egebant, atıkları kaynağından ayrıştırarak çevresel risklerin azaltılmasını sağlayacaktır. Ayrıca kurduğu geri dönüşüm tesisleri ile yeşil enerji alanlarında da kendini geliştirmektedir.

Bununla birlikte Egebant, emisyonları azaltarak yenilebilir kaynaklara dayalı bir enerji sisteminin geliştirilmesi için Şanlıurfa üretim tesisinde tükettiği enerjinin büyük bir bölümünü çatı üstü güneş enerjisi santrali ile üretmeyi planlamaktadır.

Egebant; 56 yıldır küresel bir marka ve öncü olma vizyonu doğrultusunda tüm paydaşları için sürdürülebilir çözümler üretip kalıcı değerler yaratarak markalarını ve ismini başarılı bir şekilde büyütmeye devam etmektedir.

İhtiyacınız Olan Eldiveni Bulmak

Artık Çok Kolay

Birçok sektör ve ihtiyaca yönelik eldiven seçebilmeyi kolaylaştıran algoritmasıyla egebant.com.tr'de eldiven seçiciyi kullanarak aradığınız eldiveni kolayca bulun.

En doğru koruma, en hızlı seçimle sizin elinizde!



1. QR Kodu Tara
2. Filtrelemek istediğiniz Seçenekleri Seçin
3. İhtiyacınıza Uygun Eldivenleri Görüntüleyin



QR KODU TARA

İÇİNDEKİLER



Aşındırıcılar

Aşındırıcılar 8
Bant Aşındırıcılar 9-10
Velcro Diskler.....11
Sünger Zımparalar Plaka / Disk.....12
Mop Zımparalar 13-16
Elyaf Moplar..... 17-18
Elyaf Plaka/Disk.....19
Flap Diskler Düz/Konik 20-23
Radial Diskler 24-27
Notlar 28-30

AŞINDIRICILAR

Geniş Bant Zımparalar / Kalibre Zımparalar

Genel Özellikler

Tüm zımpara ve taşlama uygulamaları için kontakt tekerlek ve baskı pedi yardımı ile kullanılmaktadır.

Geniş ölçü yelpazesi,

Kağıt ve bez mesnet,


Tüm ürünler yüksek çekme mukavemetine ve optimum esneme direncine sahiptir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Ahşap
- Paslanmaz Çelik
- Boya / Vernik / Dolgu
- NF Metal
- Plastik
- Cam

Yapıştırma Tipleri




Mineral	Mesnet	Kum
Alüminyum Oksit	Polyester, Kağıt, Bez, X-bez	P24-P1200
Zirkonyum	Polyester, Kağıt, X-bez	P24-P400
Seramik	Polyester, Kağıt, X-bez	P24-P400
Silisyum Karbür (SIC)	Polyester, Kağıt, Bez	P24- P800

Çift Ekli Geniş Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Güçlü polyester mesnet ve keskin silisyum karbür minerali sayesinde sunta, MDF, HDF, OSB gibi malzemelerde üstün performans sağlar.

Özel mesnet yapısı sayesinde uzun ömür ve yüksek performans sağlar.



Kullanım Alanları

- Kalibrasyon; orta dereceli aşındırma ve yüzey finisajı

Materyaller

- Sunta
- OSB, MDF ve HDF Plaka

Mineral	Mesnet	Kumlar
Silisyum Karbür (SIC)	Y Polyester Kağıt	P40-P800

Velcro Diskler

Genel Özellikler


Orbital ve dairesel makineler için uygundur. Geniş delik ve ölçü yelpazesi, ıslak ve kuru kullanıma uygun kağıt, bez ve film mesnet seçeneklerine sahiptir.




Kullanım Alanları

- Çelik
- Paslanmaz Çelik
- Ahşap
- Boya / Vernik / Dolgu
- Plastik
- Metal
- Cam
- Mermer


Mineral	Mesnet	Kum
Alüminyum Oksit	Kağıt, Bez, Film	P24-P2000
Zirkonyum	Kağıt, Bez	P24-P400
Seramik	Kağıt, Bez, Film	P24-P400
Silisyum Karbür (SIC)	Kağıt, Bez	P24-P800




D1
9 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D2
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D3
6 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D4
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm



D5
8 Delik
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm



D6
8 Delik (İç)
8 Delik (Dış)
Dia 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm




D7
8 Delik (İç)
8 Delik (Dış)
Çap 76 mm,
115 mm,125 mm,
150 mm,180 mm,
200 mm, 250 mm
Merkezde Tek Delik

Sünger Zımparalar Plaka / Disk

Genel Özellikler

Ahşap ve boyalı yüzeylerde profil zımparalama için çeşitli kumlarda ve esnekliklerde sunulmaktadır.

Sünger tabaka sayesinde profilli yüzeylerde tam uyum sağlar.



Ölçü (Çap)	Tip
96x66x25 mm	Kübik
96x123x12,5mm	Düz
115x140x5mm	Düz
Disk	

Rulo Sünger Zımparalar

Genel Özellikler

Yüksek kaliteli esnek alüminyum oksit aşındırıcı rulolar.

Sünger mesnet sayesinde tüm yüzeyler için uygundur.

Ahşap, boya, vernik ve cila üzerinde yüksek performans sağlar.



Ölçü (Çap)	Kum Aralığı
115 x 25 mm	P40- P2000

Mop Zımpara

Genel Özellikler

Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur.



Kullanım Alanları

- Boya / Vernik / Dolgu
- Ahşap
- Plastik
- Metal

Ölçü	Birim / Kutu
100 x 50	2
100 x 100	1
150 x 30	1
150 x 50	1
165 x 30	3
165 x 50	2
200 x 50	1
250 x 50	1
300 x 30	1
300 x 50	1
350 x 50	1
350 x 100	1
380 x 75	1
410 x 30	1
410 x 50	1
410 x 100	1

Kum
P36
P40
P60
P80
P120
P180
P220
P240
P400
P800

Mineral
Alüminyum Oksit
Zirkonyum
Silisyum Karbür

Saplı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Ahşap
- Plastik
- Metal

Ölçü	Birim / Kutu
30 x 10 x 6	100
30 x 15 x 6	100
40 x 15 x 6	50
40 x 20 x 6	50
40 x 25 x 6	50
40 x 30 x 6	50
50 x 10 x 6	20
50 x 15 x 6	20
50 x 20 x 6	20
50 x 25 x 6	20
50 x 30 x 6	20
50 x 40 x 6	20
60 x 10 x 6	20
60 x 15 x 6	20
60 x 20 x 6	20
60 x 25 x 6	20
60 x 30 x 6	20
60 x 40 x 6	10
60 x 50 x 6	10
80 x 15 x 6	10
80 x 20 x 6	10
80 x 25 x 6	10
80 x 30 x 6	10
80 x 40 x 6	9
80 x 50 x 6	9

Kum
P36
P40
P60
P80
P120
P180
P220
P320
P400
P800

Mineral
Alüminyum Oksit
Zirkonyum
Silisyum Karbür

Vidalı Mop Zımpara

Genel Özellikler

Vidalı Mop zımparalarımız düz veya farklı formlardaki yüzeylerde talaş kaldırma, finisaj vb. yüzey geliştirme işlemleri için uygundur.

Her türlü avuç içi taşlama(M14) makinesi için uygundur. (80 m/s).

Hiçbir alet yardımı olmadan kolayca çıkarılıp takılabilir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Kum	P40 - P400	Birim / Kutu
Alüminyum Oksit	115 x 25 mm		5

Genel Özellikler

Saçaklı yaprakları sayesinde profilli yüzeylere uyum sağlar.



Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Ahşap

Mineral	Kum
Alüminyum Oksit	P36-P800
Seramik	P36-P800

CSD Mop

Genel Özellikler

Boya vernik kazımak, pas sökmek ve satinaj amaçlı kullanılır.



- Metal
- Boya
- Plastik


Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SIC)	Siyah	100 x 13
	Mavi	150 x 13
	Mor	100 x 10 X 6
		100 x 20 X 6
		100 x 100 X 20

V Mop Zımpara

Genel Özellikler

Köşe kaynakları ve ulaşılması zor noktalarda yüzey geliştirmek için uygundur.

Geniş kum seçeneği sayesinde finisaj işlemlerinden yüksek talaş kaldırmaya kadar birçok çalışma için idealdir.



Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak

Mineral	Kum P40 - P400	Birim / Kutu
Alüminyum Oksit	160 x 14 mm	10
Zirkonyum	160 x 20 mm	10

Elyaf Kombi Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Elyaf ve zımparanın birleşimiyle metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Cam Elyaf



Elyaf Mop Zımpara



Genel Özellikler

Elyaf ve zımparanın birleşimiyle metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Kullanım Alanları

- Metal
- Boya
- Plastik
- Cam Elyaf

Mineral			
Alüminyum Oksit			
Zirkonyum			
Silisyum Karbür			
A. Coarse S. Medium	A. Medium S. Fine	A. Fine S. Very Fine	A. Very Fine S. Ultra Fine

Çap	Birim / Kutu
100	2
100	1
150	3
150	2
165	3
165	2
200	1
200	1
250	1
250	1
300	1
300	1
350	1
350	1
350	1
400	1
400	1
400	1

Saplı Elyaf Mop Zımparalar

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

El makineleri(6 mm) için kullanıma uygundur.



Saplı Elyaf Mop	Saplı Kombi Mop	Birim / Kutu
40 x 20 x 6		50
50 x 20 x 6		20
50 x 30 x 6		20
60 x 15 x 6		20
60 x 30 x 6		20
80 x 40 x 6		9
80 x 50 x 6		9

A. Coarse S. Medium	A. Medium S. Fine	A. Fine S. Very Fine	A. Very Fine S. Ultra Fine

Elyaf Mop	Kombi Mop	Zımpara
	100 x 10	
	100 x 15	
	100 x 20	
	100 x 25	

Elyaf Rulo Zımparalar


Genel Özellikler

Yüzey geliştirme uygulamalarında el ile kullanıma uygundur.

Elyaf Rulo
A.COARSE
A.MED
A.FINE
A.V.FINE
S.MED
S.FINE
S.V.FINE
S.U.FINE
YEŞİL


A.	Alox	Kırmızı
S.	Sic	Siyah/Gri

Coarse	Kaba
Medium	Orta
Fine	İnce
Very Fine	Çok İnce
Ultra Fine	Ultra İnce



Elyaf Plaka ve Diskler

Elyaf	Plaka	Plaka	Birim / Kutu
A.COARSE	230 x 280	158 x 224	10
A.MED			
A.FINE			
A.V.FINE			
S.MED			
S.FINE			
S.V.FINE			
S.U.FINE			
YEŞİL			



*istenilen ölçüde üretilebilir




Uzun ömürlü ve yüksek aşındırma kapasitesine sahip profesyonel ürünlerdir.

Zirkonyum

Agresif zirkonyum mineral.

Seramik + Multibond

Yüksek performanslı seramik mineral.



Alüminiyum Oksit

Dayanıklı alüminiyum oksit mineral.

Egebant Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Metal yüzeylerde yüksek performans sağlar.



Kullanım Alanları

- Metal
- Kaynak

Mineral	Mesnet	Ölçü
Alimünyim Oksit	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22


Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant ZR Extra

Genel Özellikler

Yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Bu ürün özellikle çelik ve paslanmaz çelik yüzeylerde idealdir.



Kullanım Alanları

- Kaynak Yüksekliği
- Çapak Alma
- Metal

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Egebant SER

Genel Özellikler

Çok yüksek aşındırma özelliğine sahip olup dayanıklı ve uzun ömürlüdür.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik
- Kaynak Yüksekliği
- Çapak alma
- Metal

Mineral	Mesnet	Ölçü
Seramik	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Sander Alox

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Metal yüzeylerde yüksek performans sağlar.



- Metal
- Kaynak

Mineral	Mesnet	Ölçü
Alüminyum Oksit	Cam Elyaf	115 x 22
		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Sander ZR

Genel Özellikler

Metal yüzeylerde ve kaynak aşındırma uygulamaları için idealdir.

Zirkonyum minerali sayesinde yüksek talaş kaldırır.



Kullanım Alanları

- Paslanmaz Çelik

Mineral	Mesnet	Ölçü
Zirkonyum	Cam Elyaf	115 x 22
Alüminyum Oksit		125 x 22
		180 x 22

Kum
P36
P40
P60
P80
P120

Radial CSD Disk

Genel Özellikler

Boya, vernik kazımak, pas sökmek amaçlı kullanılır.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları

- Cam Elyaf
- Metal
- Boya
- Plastik

Mineral	Renk	Ölçü
Silisyum Karbür (SIC)	Siyah Mavi	100 x 16 115 x 22 125 x 22 150 x 22 180 x 22

Radial Elyaf Disk

Genel Özellikler

Metal malzemelerin yüzeylerinde satinaj veya yüzey geliştirmek için idealdir. Esnek yapısı sayesinde her türlü yüzeye uyum sağlar.

Jet motoru ile kullanıma uygundur.



Kullanım Alanları


- Metal

Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit Silisyum Karbür (SIC)	115 x 20	A. Fine, A. Very Fine, A. Medium A. Coarse S. Fine, S. Very Fine, S. Ultra Fine

Radial Disk Zımpara

Genel Özellikler

Derin cizgi bırakmadan hafif talaş kaldırma amaçlı kullanılır.



Kullanım Alanları

- Metal
- Paslanmaz Çelik
- Çelik

Mineral	Ölçü	Kum
Alüminyum Oksit	115 x 22	P60 - P400



Hızlı Bağlantılı Zımparalar

Genel Özellikler

Metal, ahşap ve plastiklerde finisaj işlemi, taşlama ve çapak alma için dairesel çalışan zımpara makinelerinde kullanılır.

Bağlantı şekli sayesinde kolay değiştirilebilir.



Ölçü (Çap)	Mineral	Mesnet	Kum	Birim / Kutu
30 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Bez, Fiber	P24-P400	100
50 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	
75 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	
100 mm	Alox, Zirkonyum, Silisyum Karbür, Seramik	Fiber, Elyaf	P24-P400	

Spira Bant Zımparalar

Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. Farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Mineral	Çap	Kum
Alüminyum Oksit	10	P24 - P800
Silisyum Karbür	12	
Seramik	15	
Zirkonyum	20	
	30	
	40	
	50	
	60	
	76	



Spira Point Zımparalar



Genel Özellikler

Yüzey geliştirme, çapak giderme gibi işlemlerde kullanıma uygundur. farklı mineral boyutları ve zımpara seçenekleri sayesinde geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Mineral	Çap	Form	Kum
Alüminyum Oksit	10x40	Silindirik	P40-P600
Silisyum Karbür	12x40	Silindirik	P40-P600
Seramik	15x40	Silindirik	P40-P600
Zirkonyum	8x14x40	Konik	P40-P600

Notlar

Notlar

egebant®

www.egebant.com.tr

egebant®

Genel Müdürlük
A: TOSB 3. Cadde No: 23 Pk. 41420
Şekerpınar, Çayırova/Kocaeli
T: +90 262 679 1313
F: +90 262 679 1300
E: info@egebant.com.tr

www.egebant.com.tr

/egebant /egebantcom /Egebant /Egebant /EgebantComTr